



ERRETI TELONI

• LAVORAZIONI IN PVC •

CATALOGO #1



La Erreti Teloni nasce nel 1990 ad opera del signor Giuseppe Travaglini, il quale all'interno di un piccolo laboratorio, produceva teli in PVC impiegati in diversi settori.

Oggi dopo circa 25 anni si opera in una struttura di circa 1000 MQ, ed unitamente all'introduzione della tecnologia nella lavorazione del telo, il personale altamente qualificato, la scelta delle materie prime, continua la sua produzione dando al cliente un prodotto sempre più affidabile e di qualità.

Nel corso degli anni abbiamo puntato a migliorare il servizio, affiancando alle nostre realizzazioni articoli di altre aziende che completano il nostro prodotto, garantendo al cliente un'offerta sempre più ampia.



Creazioni Erreti Teloni 3	
Gazebo 12	
Pergole con tetto scorrevole e chiusure laterali 17	
Dehor 21	
Tende da sole, tende tecniche e zanzariere 25	
Arredo indoor e outdoor 29	
Allestimento aree gioco indoor e outdoor 41	
Attrezzature sportive 59	

CREAZIONI ERRETI TELONI



▲ Vela ombreggiante realizzata con tessuto microforato in Pvc, rinforzata perimetralmente e nei punti di ancoraggio. Può essere realizzata di qualsiasi forma e misura.

▲ Strutture metalliche realizzate su misura seguendo i più alti standard qualitativi. Possibilità di copertura con teli in pvc o altri materiali. Il tutto secondo le vostre esigenze.

▶ Struttura ombreggiante realizzata con telaio in metallo o legno, tessuto in pvc disposto in modo alternato tra le travi. Qualsiasi forma e misura.





Chiusura perimetrale realizzata con telo in pvc, scorrevole o fissa, per gazebo, pergolati, strutture metalliche e portici. Possibilità di inserire delle ampie parti trasparenti all'interno dei teli.

TIPOLOGIA di CRISTAL



Cristal QUADRETTATO



Cristal TRASPARENTE

STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE







La Parete Mobile è la soluzione più economica e funzionale per dividere 2 zone di lavoro in un capannone, oppure per chiudere una tettoia e trasformarla in questo modo in un comodo garage. La parete si ancora al soffitto tramite una guida in acciaio e scorre lateralmente grazie a carrelli in acciaio fissati alle estremità superiori dei profili. Il sistema di chiavistelli consente di bloccare la parete a terra in modo che non venga fatta ondeggiare dal vento.

Il sistema Porta a Strisce è la soluzione più vantaggiosa per la chiusura di ambienti di passaggio frequente. Offre la possibilità di proteggere i vostri dipendenti e le merci a magazzino dalle difficili condizioni ambientali, come il freddo, il caldo, i rumori, l'umidità e la polvere.



CENTRO AUTORIZZATO

Coperture per camion



Leader nella produzione di copri e scopri per veicoli industriali, trasporto inerti e bitume, centinati, ribaltabili e scarrabili.



▲ Copertura mobile per usare la piscina anche in inverno.

◀ Telo di copertura per piscina. Possibilità di ancoraggio con tubolari in PVC o occhielli e tiranti elastici perimetrali.

La nostra idea per
la RACCOLTA DIFFERENZIATA



TORRETTA AVVISTAMENTO

per bagnini



GAZEBO




AIRONE

I gazebo sono una facile ed immediata soluzione per la copertura di aree di diverse dimensioni ed utilizzo. I modelli spaziano dai 3x3 fino ai 15x15.




CICOGNA

BASIC



CORALLO





AIRONE MINIMAX

La struttura portante dei gazebo è in acciaio zincato, verniciato su richiesta alle polveri epossidiche, mentre per la copertura si utilizza un telo PVC in materiale ignifugo.



CICOGNA MINIMAX





AIRONE MAX


I nostri gazebo vengono principalmente utilizzati come coperture per superfici commerciali esterne, gazebo bar o padiglioni estivi per alberghi, ma possono essere utilizzati come copertura per manifestazioni o come pratica tettoia auto.



CICOGNA MAX



MAX LEGGERO



MAX PESANTE

PARKING



**PERGOLE CON TETTO SCORREVOLE
CHIUSURE LATERALI**



BT Group presenta la propria linea di pergolati in alluminio e legno, proponendo soluzioni specifiche che si integrano perfettamente con la parte architettonica, consentendo di svolgere la funzione tecnica della protezione solare.





Strutture pratiche e funzionali di facile personalizzazione con proposte decorative in legno o in ferro battuto, in linea con il design della struttura. Il pergolato diventa un'oasi di tranquillità, in grado di creare nuovi spazi al giardino o al terrazzo, stanze all'aria aperta per vivere in armonia con la natura.



Tenda a caduta modello ORIZZONTE con comando manuale ad argano, struttura in alluminio, provvisto di un telo in pvc con ampia finestra centrale in cristal irrobustito da stecche in alluminio che, scorrendo all'interno delle guide laterali, garantiscono massimo riparo dalla pioggia laterale e dal vento.

Tenda a caduta verticale modello ZIPTEC, con cassonetto, dotata di guide antivento. Sistema di scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera zip, ottenendo una chiusura pressochè ermetica. Viteria esposta in acciaio inox. Verniciatura con polveri poliestere. Possibilità di creare finestrate in Pvc cristal.



DEHOR



▲ A chi desidera arredare gli spazi esterni, come ampliamento degli spazi abitativi con soluzioni funzionali, ma allo stesso tempo essenziali e dal design attuale, proponiamo una gamma di strutture per ogni esigenza.



Renderlo il proprio dehors accogliente e confortevole in tutte le stagioni è un desiderio semplice da realizzare, grazie alla vasta gamma di riscaldatori.

Per chi desidera creare un ambiente esterno al proprio locale o curare i dettagli del proprio dehors con soluzioni pratiche e temporanee, le pedane sono la soluzione ideale.





Disponibili in tante misure, varie forme e diversi colori, i paraventi sono una risposta a chi desidera proteggere il proprio dehors - ma ritagliare anche spazi all'interno di esso - con la massima flessibilità e senza vincoli dovuti ad alcuna installazione.

**TENDE DA SOLE
TENDE TECNICHE
ZANZARIERE**



Tende da sole a bracci funzionali, pratiche e curate nei minimi dettagli. In questa sezione puoi trovare una vasta gamma di modelli in grado di rispondere a diverse esigenze abitative. La progettazione e la realizzazione interamente dall'azienda, garantiscono una efficace protezione solare e si inseriscono armoniosamente in diversi contesti architettonici, valorizzandoli.



ZANZARIERE



**ARREDO INDOOR
E OUTDOOR**

ARREDO OUTDOOR

▼ Mod. Barcellona



▼ Mod. Bologna



▼ Mod. San Diego



GIARDINO



◀ Lettini



◀ Portavasi e Fioriere

Erba Sintetica



CAPRI



CALIFORNIA



FORMENTERA



NATURAL

California lettino da sole con ruote - regolabile in 5 posizioni - chiudibile
sun bed with wheels - 5 position adjustable back - foldable



Art. 1257
bianco - white



Art. 1262
cacao - cocoa



Art. 1258
verde bosco - forest green

Smeraldo Tex lettino da sole con ruote - regolabile in 5 posizioni - chiudibile
sun bed with wheels - 5 position adjustable back - foldable



Art. 2029
tortora - telo avorio
dove grey - ivory cover



Art. 2030
bianco - telo blu
white - blue cover



Art. 2034
bianco - telo grigio perla
white - pearl grey cover



Art. 2031
bianco - telo grigio seta
white - silk grey cover

Poltrona Intrecciata



Art. 1169



Art. 1170



Art. 1171



Art. 1172

California



Art. 1920
bianco - white



Art. 1919
tortora - dove grey



Art. 1921
verde bosco - forest green



Art. 1917
grigio chiaro - light grey

Glada



Art. 1111
bianco - white



Art. 1110
antracite - anthracite grey

Super Glada



Art. 1235
bianco - white



Art. 1234
tortora - dove grey



Art. 1236
verde bosco - forest green

Tiuna



Art. 1120
bianco - white



Art. 1123
tortora - dove grey



Art. 1118
cacao - cocoa



Art. 1121
verde bosco - forest green



Art. 1119
antracite - anthracite grey



Art. 1117
grigio chiaro - light grey



Art. 1122
nero - black

OMBRELLONI



▲ Mod. Palladio




Mod. Telescopico ▲



▲ Mod. Leonardo Braccio

◀ Mod. Flat



▲ Mod. Murales



SEDIE e SEDUTE

DIVA

Seduta: tecnopolimeri rinforzato fibra di vetro
 Schienale in polycarbonato trasparente
 Gambe in alluminio anodizzato
 Per uso interno/esterno



CATAS

codice FN 15121207



Art. 2200
 lino / trasparente



Art. 2205
 rosso / trasparente



Art. 2204
 antracite / trasparente



Art. 2201
 arancio / trasparente
 arancio



Art. 2202
 verde pistacchio /
 trasparente verde

OLIMPIA

Seduta: intrecciata in tecnopolimero
 Gambe alluminio
 Per uso interno/esterno



LUCREZIA con braccioli

Design Centro Sile Scab

Struttura: intrecciata in tecnopolimero
 Rinforzato fibra di vetro
 Per uso interno/esterno



CATAS

codice FN 15121207



Art. 2322 11



Art. 2322 15



Art. 2322 81



Art. 2322 70

LUCREZIA

Struttura: intrecciata in tecnopolimero
 Rinforzato fibra di vetro
 Per uso interno/esterno



CATAS

codice FN 15121207



Art. 2323 11
 lino



Art. 2323 15
 tortora



Art. 2323 81
 antracite



Art. 2323 70
 bronzo

ISY TECNOPOLIMERO

Design Roberto Semprini

new

Struttura: tecnopolimero
Lotto

Per uso interno/esterno



Art. 2327 11
lino



Art. 2327 15
tortora



Art. 2327 20
giallo



Art. 2327 62
azzurro



Art. 2327 81
antracite

BIS EXTRAORDINARIA

Design Luisa Bartaglia

Struttura: tecnopolimero
rinforzato fibra di vetro
in **air moulding**

Per uso interno/esterno



CATAS

conforme EN 13309:2013



Art. 2326 11
lino



Art. 2326 15
tortora



Art. 2326 30
arancio



Art. 2326 81
antracite

MAXIMA

Design Centro Sile Seat

Struttura: intrecciata in
tecnopolimero

Rinforzo fibra di vetro

4 piedi antiscivolo

Per uso interno/esterno



CATAS

conforme EN 13309:2013



Art. 2321 11
lino



Art. 2321 81
antracite



Art. 2321 70
bronzo

OLLY

Design Centro Sile Seat

Tavolo con piani in
tecnopolimero lustrato a motivo
intrecciato

Gambe allumina con cover
intrecciata in tecnopolimero

Non impilabile

Per uso interno/esterno



Art. 2195 11
lino



Art. 2195 81
antracite



Art. 2195 70
bronzo

JENNY
 Design Mark Robson
 con Loris Bettaglia

Scocca in tecnopolimero
 Gambe alluminio anodizzato
 Per uso interno/esterno




CATAS
 conforme EN 12542:2006

Art. 2075 lino
 Art. 2075 IG 11 lino ignifugo

Art. 2076 arancio

Art. 2096 rosso
 Art. 2096 IG 40 rosso ignifugo

Art. 2097 verde pistacchio



Art. 2077 verde mela

Art. 2078 blu

Art. 2079 antracite

Art. 2080 grigio chiaro
 Art. 2080 IG 82 grigio chiaro ignifugo

SAI
 Design Centro Stile Scab

Struttura: tecnopolimero
 Rinforzata fibra di vetro in **air moulding**
 Per uso interno/esterno




CATAS
 conforme EN 12542:2007

Art. 2275 11 lino
 Art. 2275 IG 11 lino ignifugo

Art. 2275 15 tortora

Art. 2275 72 cacao **new**

Art. 2275 20 giallo
 Art. 2275 IG 20 giallo ignifugo



Art. 2275 40 rosso
 Art. 2275 IG 40 rosso ignifugo

Art. 2275 51 verde pistacchio

Art. 2275 60 blu

Art. 2275 81 antracite

Art. 2275 IG 82 grigio chiaro ignifugo

Art. 2275 62 azzurro

COCCOLONA
Design Centro Side Seat

Struttura: tecnopolimero
4 piedi antiscivolo
Per uso interno/esterno




CATAS
sede e imbottitura in tecnopolimero

Art. 2320 11 lino
2320 IG 11 lino ignifugo

Art. 2320 30 arancio

Art. 2320 40 rosso
2320 IG 40 rosso ignifugo

Art. 2320 51 verde pistacchio



Art. 2320 81 antracite

Art. 2320 15 tortora

Art. 2320 IG 82 grigio chiaro ignifugo

Art. 2320 72 cacao

new

DIVANO COCCOLONA
Design Centro Side Seat

Struttura: tecnopolimero rinforzato fibra di vetro
4 piedi antiscivolo
Per uso interno/esterno




Art. 1253 11 lino



Art. 1253 30 arancio

Art. 1253 40 rosso

Art. 1253 51 verde pistacchio

Art. 1253 15 tortora

Art. 1253 81 antracite

OLIMPO SOFA
Design Luisa Bertaglia

Specie: intrecciata in tecnopolimero
Rinforzato: fibra di vetro
Gambe alluminio con cover intrecciata in tecnopolimero
Per uso interno/esterno




Art. 1252 11 lino



Art. 1252 81 antracite

Art. 1252 70 bronzo



TAVOLI





A large, solid orange parallelogram is centered on the page, tilted slightly to the right. It contains white text in the center.

**ALLESTIMENTO AREE
GIOCO INDOOR E OUTDOOR**



Kidscenter 101
mt 3,00 x 3,00 x 3,00 (alt.)



Kid Castle 03
mt 2,80 x 6,75 x 3,00 (alt.)



Kidscenter 103
mt 5,00 x 5,50 x 3,50 (alt.)



Kidscenter 105
mt 4,70 x 6,40 x 3,00 (alt.)





INTRATTENIMENTO



Modello College ▲

Senza gettoniera, ideale per la casa, istituti o comunità.



Modello Champion ▲

Con gettoniera, calcio balilla professionale per competizioni sportive.



Ping-Pong



cod. 9990 Tavolo da interno con ruote C6470, piano in agglomerato mm 19, richiudibile, dimensioni aperte mm 2740x1525x670



cod. 9991 Tavolo da interno con ruote C6472, piano in agglomerato mm 16 con bordi in profilato metallico, richiudibile, dimensioni aperte mm 2740x1525x670



cod. 9992 Tavolo da esterno con ruote C6474, piano in resina melaminica mm 4, richiudibile, dimensioni aperte mm 2740x1525x670

◀ Modello Traditional

Calcio balilla professionale con gettoniera, design retro.



Torre con altalena Play Up
mt 2,13 x 2,63 x 1,80 (alt.)



Fortino Avventura colori naturali
mt 2,32 x 3,48 x 1,78 (alt.)



Parco Giochi Plevra
mt 2,63 x 2,77 x 1,80 (alt.)



Rifugio Avventura
mt 1,44 x 3,12 x 1,78 (alt.)



Arrampicatoio con Altalena
mt 2,82 x 2,92 x 2,00 (alt.)



Ocean double slide
mt 2,10 x 3,20 x 1,80 (alt.)



Fruity doppio scivolo
mt 2,00 x 2,50 x 1,60 (alt.)



Naif Slide
mt 2,82 x 1,00 x 2,00 (alt.)



Scivolo Maxi Spirale
mt 1,56 x 2,84 x 1,90 (alt.)



Torretta Avventura
mt 1,20 x 1,78 x 1,70 (alt.)



Palestrina Climb
mt 0,90 x 1,50 x 1,10 (alt.)




Town Slide
mt 1,05 x 2,42 x 1,30 (alt.)



Scivolo Pieghevole
mt 0,43 x 1,82 x 1,04 (alt.)



Doppio Scivolo Fragola
mt 0,75 x 1,87 x 1,08 (alt.)



Scivolo Dinosaurio
mt 0,85 x 1,80 x 1,10 (alt.)



Torre Sport
mt 0,76 x 1,60 x 1,09 (alt.)



Torre Fun
mt 0,91 x 1,35 x 0,97 (alt.)



Corsaro Slide
mt 1,35 x 1,48 x 1,04 (alt.)




Castello Incantato
mt 1,47 x 1,98 x 2,50 (alt.)




Villa Dallas
mt 1,88 x 1,85 x 1,68 (alt.)




Casa con cuori
mt 1,20 x 1,35 x 1,47 (alt.)



Country Cottage
mt 1,37 x 1,39 x 1,49 (alt.)



Villino Country
mt 0,89 x 1,29 x 1,18 (alt.)






Fantasy House
mt 0,84 x 1,11 x 1,26 (alt.)

 <p>Macchinina su binario mt 0,77 x 3,12 x 0,70 (alt.)</p>	 <p>Trattorini a pedali</p>	
 <p>Macchinine Coupe mt 0,48 x 0,76 x 0,88 (alt.)</p>	 <p>Smart Car mt 0,50 x 0,86 x 0,50 (alt.)</p>	 <p>Express Pickup mt 0,66 x 1,07 x 0,86 (alt.)</p>
 <p>Coupé Sunroof mt 0,44 x 0,71 x 0,88 (alt.)</p> <p>● ● colori disponibili</p>	 <p>Motorini mt 0,30 x 0,85 x 0,40 (alt.)</p> <p>● ● colori disponibili</p>	 <p>Dondolo a 2 posti mt 0,39 x 1,10 x 0,45 (alt.)</p> <p>● ● ● ● colori disponibili</p>
 <p>Animaletti a dondolo mt 0,32 x 0,76 x 0,50 (alt.)</p>	 <p>Dondolo Doppio Dino & Sauro mt 0,39 x 1,40 x 0,68 (alt.)</p>	 <p>Dondolo Moto mt 0,26 x 0,81 x 0,40 (alt.)</p> <p>● ● colori disponibili</p>
 <p>Cavallini a dondolo mt 0,30 x 0,85 x 0,52 (alt.)</p> <p>● ● ● ● colori disponibili</p>	 <p>Farfella a dondolo mt 0,35 x 1,15 x 1,02 (alt.)</p> <p>● ● colori disponibili</p>	 <p>Rimorchietto Cabrio mt 0,51 x 1,03 x 1,00 (alt.)</p>

 <p>Febergus mt 1,00 x 2,30 x 1,09 (alt.)</p>	 <p>Porta Calcio mt 0,86 x 1,10 x 0,78 (alt.)</p>	
 <p>Home Minigolf Pro mt 1,03 x 1,10 x 1,83 (alt.)</p>	 <p>Mega 4 mt 0,57 x 1,22 x 1,17 (alt.)</p>	 <p>Sabbiera Granchio mt 1,21 x 1,19 x 0,41 (alt.)</p>
 <p>Sabbiera con Tavolino mt 1,44 x 1,77 x 1,89 (alt.)</p>	 <p>Tavolino Pic-Nic mt 1,03 x 1,10 x 1,83 (alt.)</p>	 <p>Tavolo Multicolor con Sedie mt 0,68 x 0,68 x 1,52 (alt.) mt 0,35 x 0,35 x 0,49 (alt.)</p>
 <p>Tavolino Big Top mt 1,30 x 1,30 x 0,52 (alt.)</p>	 <p>Tavolino Kid Desk mt 0,75 x 0,90 x 0,52 (alt.)</p>	 <p>Tavolo con Sedie mt 0,60 x 0,60 x 0,55 (alt.) mt 0,33 x 0,35 x 0,49 (alt.)</p>
 <p>Tavolo rett. con Sedie mt 0,60 x 1,22 x 0,63 (alt.) mt 0,32 x 0,37 x 0,54 (alt.)</p>	 <p>Panchina mt 0,61 x 1,35 x 0,64 (alt.)</p>	 <p>Poltrona e Tavolino mt 0,70 x 0,80 x 0,90 (alt.) mt 0,54 x 0,54 x 0,40 (alt.)</p>

 <p>Vasca Palline angolare mt 2,00 x 2,00 x 0,60 (alt.)</p>	 <p>Vasca Palline quadrata mt 2,00 x 2,00 x 0,60 (alt.)</p>	 <p>Vasca Palline rettangolare mt 2,00 x 3,00 x 0,60 (alt.)</p>	
 <p>Scivolo Soft mt 0,60 x 1,25 x 0,66 (alt.)</p>	 <p>Scaletta Soft mt 0,60 x 0,90 x 0,60 (alt.)</p>	 <p>Cavalcabili disponibili anche in versione MAXI</p>	
 <p>Percorso Basic 1 mt 2,00 x 2,00 x 0,40 (alt.)</p>	 <p>Percorso Basic 2 mt 2,84 x 2,84 x 1,00 (alt.)</p>	 <p>Percorso Basic 3 mt 2,50 x 2,50 x 1,00 (alt.)</p>	
 <p>Cubi Soft Play mt 0,25 x 0,25 x 0,25 (alt.)</p>	 <p>Farfalla Soft mt 0,30 x 0,77 x 0,56 (alt.)</p>	 <p>Elefante Soft mt 0,30 x 0,70 x 0,50 (alt.)</p>	 <p>Lumaca Soft mt 0,30 x 0,65 x 0,53 (alt.)</p>
 <p>Dragon mt 0,30 x 1,52 x 1,11 (alt.)</p>	 <p>Car mt 0,30 x 1,50 x 1,10 (alt.)</p>	 <p>Coupé mt 0,30 x 1,20 x 0,60 (alt.)</p>	 <p>Doggy mt 0,30 x 0,62 x 0,51 (alt.)</p>





TAPPETI ELASTICI









**ATTREZZATURE
SPORTIVE**

Materasso

Materasso in monoblocco di heliocol espanso rivestito in TMB completo di maniglie e cerniera, dim. cm. 200x100x6.

cod. **1230**


cod. **1231** | Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x10.

cod. **1232** | Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x20.

cod. **1233** | Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x30.

cod. **1234** | Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x40.

cod. **1235** | Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x50.



Materasso in monoblocco di heliocol espanso rivestito in TMB, con fondo antiscivolo completo di maniglie e cerniera, dimensioni cm. 200x100x6.

cod. **1240**

cod. **1241** | Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x10.

cod. **1242** | Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x20.

cod. **1243** | Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x30.

cod. **1244** | Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x40.

cod. **1245** | Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x50.

Fodere in TMB per materassi con o senza antiscivolo complete di maniglie e cerniera, dimensioni a richiesta.

cod. **1247**



Tappeto ginnastica a terra

Tappetino ripiegabile in polietilene, dimensioni cm 180x50x0,8

cod. **1251**



Arrotolabile in pvc giallo o blu serigrafato, dimensioni cm 150x70, spessore mm 4

cod. **1252**

Tappetino arrotolabile in pvc giallo o blu serigrafato, dimensioni cm 145x60x0,4

cod. **1253**



Tappetino

Tappetino per ginnastica a terra in heliocol espanso, rivestimento in vinile lavabile, dim cm 180x60x4

cod. **1254**

Tappetino come art 1254 ma ripiegabile.

cod. **1255**



Tappetino ad 8 pieghe bicolore verde/azzurro, dimensioni cm180x55x1,2

cod. **1251/1**



Tappeto Light Mat

Ginnastica attrezzistica
Light Mat antiscivolo
cm 200x100x3,
accoppiato con strati
di diverse densità:
115 kg/mc 80-50
kg/mc 30 kg/mc

cod. **1260/30**

Ginnastica attrezzistica
Light Mat antiscivolo
cm 200x100x5,
accoppiato con strati
di diverse densità:
115 kg/mc
80-50 kg/mc
30 kg/mc

cod. **1262/50**

Ginnastica attrezzistica
Light Mat antiscivolo
cm 200x100x6,
accoppiato con strati
di diverse densità:
115 kg/mc
80-50 kg/mc
30 kg/mc

cod. **1263/60**

Ginnastica attrezzistica Light Mat antiscivolo
cm 200x100x4, accoppiato con strati di diverse densità:
115 kg/mc, 80-50 kg/mc 30 kg/mc

cod. **1261/40**



Tappeto ginnastica attrezzistica Mat Gold

MAT GOLD K14 antiscivolo,
dimensioni cm 200x100x3, in poliuretano espanso a cellula aperta che garantisce ottime
proprietà di assorbimento dell'urto, colore blu.

cod. **1260**

cod. **1261** | MAT GOLD K16
dimensioni cm 200x100x4

cod. **1262** | MAT GOLD K20
dimensioni cm 200x100x5

cod. **1263** | MAT GOLD K24
dimensioni cm 200x100x6



Tappeto Judo / Karate

Tappeto ad incastro per JUDO
cm. 100x100x3,5; 3 strati: verde, bianco,
rosso, in porex SL pluridensità reversibile.


cod. **1264**

Tappeto Karaté cm. 100x100x2 in porex
densità 115 kg/mq, bicolore rosso/blu

cod. **1272**

Tappeto IMPACT componibile cm. 5x75x2
in porex densità 115 g/mq, bicolore rosso

cod. **1273**



Tappeto Red Carpet in polietilene
reticolato a cellula chiusa accoppiato
con 3 mm gomma.

Disponibile in diversi spessori.
cod. **1263/70**



Tatami



Tatami per judo in agglomerato densità
250 kg/mc rivestito nella parte superiore
in vinile certificato Sanitized, cm 0x100x4,
colori: verde o rosso, fondo nudo.

cod. **1270**

Tatami come art 1270 con fondo anti-
sdrucciolo.

cod. **1271**



Tatami Easy Roll, leggerissimo, si fissa
con velcro, disponibile in diversi spessori.

cod. **1270/R**



Porte calcio



Particolare giunzione interna palo - Traversa



Porte calcio regolamentari Italia 90, in lega leggera a sezione ovoidale mm. 100x120, complete di bussole da interrare e paletti posteriori stacco reggiate in alluminio, dimensioni cm 732x244, a NORME UNI 748

cod. **4580/2**



Porte calcio regolamentari Italia 90, in lega leggera a sezione ovoidale mm. 100x120, complete di bussole da interrare e paletti posteriori stacco reggiate in acciaio, dimensioni cm 732x244, a NORME UNI 748

cod. **4580/3**

Porte calcio in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, complete di bussole da interrare e sostegni posteriori reggiate fino a terra (non norma)

cod. **4580/1**

Particolare giunzione interna Traversa - Traversa



Porte calcio regolamentari in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, complete di bussole da interrare e sostegni posteriori reggiate a gomito, dimensioni cm 732x244, a NORME UNI 748

cod. **4580**



Panchine allenatori



Panchina allenatori calcio curva da m 1 con 2 sedili in plastica colore rosso, struttura in tubo di alluminio finitura naturale sez. mm 30x30, smontabile, composto da moduli lunghezza m 1, pannelli di rivestimento in policarbonato alveolare traslucido spessore mm 6 con protezione anti UV, fianchi in policarbonato trasparente compatto antiurto spessore mm 3 con protezione anti UV. Dimensioni esterne cm 106x75/120x 205 h

cod. **4593/1**

Panchina allenatori modello 4593 da m 2 con 4 posti. Dimensioni esterne cm 206x75/120x 205 h

cod. **4593/2**

Panchina allenatori modello 4593 da m 3 con 6 posti. Dimensioni esterne cm 306x75/120x 205 h

cod. **4593/3**

Panchina allenatori modello 4593 da m 4 con 8 posti. Dimensioni esterne cm 406x75/120x 205 h

cod. **4593/4**

Panchina allenatori modello 4593 da m 5 con 10 posti. Dimensioni esterne cm 506x75/120x 205 h

cod. **4593/5**

Panchina allenatori modello 4593 da m 6 con 12 posti. Dimensioni esterne cm 606x75/120x 205 h

cod. **4593/6**

Panchina allenatori modello 4593 da m 7 con 14 posti. Dimensioni esterne cm 706x75/120x 205 h

cod. **4593/7**

Panchina allenatori modello 4593 da m 8 con 16 posti. Dimensioni esterne cm 806x75/120x 205 h

cod. **4593/8**



Porte calcio



Gancio in nylon per parte calcio

cod. **4580/GP**

Gancio con piastrina per parte calcio

cod. **4580/G**

Mollone per fissaggio a terra parte calcio trasportabili, lunghezza molla cm 40, diam cm 10

cod. **4580/M**

Picchetto in acciaio lunghezza cm 25, per fissaggio a terra parte calcio trasportabili

cod. **4580/P**

Ribaltina alzarete per parte calcio, in acciaio verniciato, profondità cm 157, con snodi, da fissare posteriormente alla base dei pali per permettere di alzare la rete in fase di manutenzione del manto erboso.

cod. **4580/R1**

Ribaltina alzarete per parte calcio, in alluminio verniciato, profondità cm 157, con snodi, da fissare posteriormente alla base dei pali per permettere di alzare la rete in fase di manutenzione del manto erboso

cod. **4580/RIL**

Set protezioni per ribaltine alzarete

cod. **4580/RP**

Set protezioni per paletti posteriori

cod. **4580/PP**



Porte calcio fisse m 6x2, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, traversa divisa, con bossole da interrare, sostegni posteriori reggiate a gomito in acciaio

cod. **4581**

Porte calcio fisse m 5x2, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, con bossole da interrare, traversa intera e sostegni posteriori reggiate a gomito in acciaio

cod. **4582**



Porte calcio trasportabili m 6x2, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, traversa divisa, autoportanti, con base di appoggio a terra e sostegni posteriori reggiate in acciaio

cod. **4581/T**

Porte calcio trasportabili m 5x2, in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, autoportanti, traversa intera, con base di appoggio a terra e sostegni posteriori reggiate a gomito in acciaio

cod. **4582/T**


Reti calcio

In nylon mm 3, tipo pesante COO2, a maglia esagonale mm 120, peso gr 6500, colore bianco, profondità alta e bassa cm 170

cod. **4585**

In nylon mm4, super-pesante COO4, a maglia esagonale mm 120, peso gr 4500, colore bianco, profondità alta e bassa cm 170

cod. **4586**



In nylon mm 5, super-pesante COO6, a maglia esagonale mm 120, peso gr 6500, colore bianco, profondità alta e bassa cm 170

cod. **4587**

Reti calcio regolamentari COO9 in poliestere, diam. mm 5, maglia mm 120, peso gr 7400, profondità alta cm 100 e bassa cm 200 [per porte ns art 4580/4]

cod. **4587/1**

Reti per porte calcio in polietilene tipo Export COO3 a maglia quadrata mm 140, diam mm. 2,5, profondità alta e bassa cm 170, peso gr 5350, colore bianco, a norma

UNI EN 748 Classe C.

cod. **4585/1**



Reti calcio regolamentari COO19 in poliestere, diam. mm 3,5, maglia mm 140, peso gr 6900, profondità alta cm 100 e bassa cm 200 [per porte ns cod. 4580/4]


cod. **4587/2**

Faio reti per porte calcio COO18 in polietilene mm 3,5 a maglia quadrata mm 140, colore bianco, profondità alta e bassa cm 170, peso gr 7200, ideali per esterno, a norma **UNI EN 748 Classe B.**

cod. **4589**

Reti calcio a fasce diagonali colorate, a maglia quadra annodata, in polipropilene h.t. diam mm 6, combinazioni colori a richiesta (COO28)

cod. **4589/3**



Faio reti per porte calcio COO24 a fasce diagonali colorate, maglia quadra annodata mm 140, in polietilene diam mm 3,5, colori disponibili: Bianco/rosso, bianco/verde, bianco/blu royal, giallo/blu royal, bianco/nero;


cod. **4589/2E**

Reti calcio mt 6x2 (155) in nylon mm 4, a maglia esagonale mm 120, peso gr 3400, colore bianco, profondità alta e bassa cm 100

cod. **4590**

Reti calcio mt 6x2 (154) in nylon mm 4, a maglia esagonale mm 120, peso gr 4300, colore bianco, profondità alta e bassa cm 100

cod. **4591**



Reti calcio mt 6x2 (art 171) in poliestere, diam. mm 3,5, maglia mm 140, profondità alta cm 100 e bassa cm 160 (per porte ns cod. 4582/T)

cod. **4590/160**

Reti calcio mt 6x2 (art 170) in poliestere, diam. mm 3,5, maglia mm 140, profondità alta cm 100 e bassa cm 160 (per porte ns cod. 4581/T)

cod. **4591/160**

Mondiali '90 (COO22), in nylon mm 5, a maglia esagonale mm 80, peso gr 9100, colore bianco, profondità alta e bassa cm 200

cod. **4588**



Carrello segnacampo

Carrello segnacampo in acciaio verniciato, ruote gommiate con ruota indicatrice, nullo di distribuzione a spazzola, portata lt 30 circa

cod. **4600**

cod. **4600/S** | Spazzola di ricambio per art.4600.




Regolatore di pressione con manometro per carrelli art. 4601 e 4601/S.

cod. **4601/R**

Mirino per carrello art.4601 - 4601/S - 4602 - 4602/B.

cod. **4601/M**



Carrello segnacampo a spruzzo montato su ruote gommiate, serbatoio munito di portita a mano con rubinetto per lo scarico del prodotto, capacità litri 10 circa, sistema di spruzzatura laterale, ruota anteriore sterzante, per la tracciatura delle linee curve

cod. **4601**

Carrello segnacampo come art 4601 ma modello SPECIAL con serbatoio munito di manometro e valvola di carico aria, sistema sterzante per la tracciatura delle linee curve

cod. **4601/S**



Carrello segnacampo a spruzzo con manometro modello PIAVE, telaio a forma allungata in tubolare di acciaio verniciato diam mm 30 che garantisce elevata stabilità, capacità lt 10, forcella centrale che permette di spostare la tracciatura (centro/de/sx)

cod. **4601/P**



Carrello segnacampo con motore a scoppio, montato su ruote gommiate con camera d'aria, ruote anteriore con snodi regolabile che permette di effettuare la tracciatura delle linee curve, sistema di spruzzatura laterale

cod. **4602**

Vernice per manti erbosi
consigliata per i corredi
motorizzati e manuali,
confezione da 1,15 Kg 18

cod. **4604**

Bandierine d'angolo
con palo in plastica
antifortunistica,
diam mm 30

cod. **4605**

Bandierina d'angolo
con palo in plastica
snodato antifortunistico,
diam mm 30

cod. **4606**

Bussola in plastica
per pali d'angolo,
altezza cm 25

cod. **4607**

Bandierina guardalinee
gialla con impugnatura.

cod. **4610**

Bandierina guardalinee
a scacchi con impugnatura.

cod. **4612**

Ser "PROFESSIONAL"
busta con:
coppia aste guardalinee
bandiera scacchi e giallo


cod. **4613**

Palo per slalom
in plastica antifortunistico,
colorato, altezza cm 160,
colore giallo o arancio

cod. **4615**

Paletto slalom
giallo o arancio flosso
con puntale acciaio,
altezza cm 160

cod. **4615/1**



PLIFIX bianco. Ciuffo d'erba sintetica utile per la segnalazione
su campi in erba o terra battuta, brevetto e marchio depositati.
Può essere utilizzato per: delimitare aree di gioco,
delimitare percorsi, segnalare oggetti interrati, localizzare irrigatori
o serbatoi, segnalare perimetri, delimitare parcheggi...

cod. **4603/B**

cod. **4603/BL** | PLIFIX blu

cod. **4603/G** | PLIFIX giallo

cod. **4603/R** | PLIFIX rosso.



Serie numeri sostituzione giocatori

cod. **4616** | Con custodia da 1 a 25 (31051)

cod. **4617** | Doppio plastificati con manica da 1 a 25 (31051)



Ostacoli

Ostacolo
altezza regolabile cm 30/40/50
in tubo di acciaio
a sezione rotonda verniciato.

cod. **4621**

Ostacolo come art 4621
ma con altezza regolabile
cm 60/70/80/90.

cod. **4621/6**



Ostacolo in tubo di acciaio verniciato altezza fissa cm 10.

cod. **4621/10**

Ostacolo in tubo di acciaio verniciato altezza fissa cm 20.

cod. **4621/20**



Ostacolo over in plastica altezza fissa cm 20,
colore giallo, diam mm 42, giunti in plastica,
base di appoggio a terra a forma di T

cod. **4621/P**

cod. **4621/P30** Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 30

cod. **4621/P40** Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 40

cod. **4621/P50** Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 50

cod. **4621/P60** Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 60



Delimitatori spazi
giallo o arancio fluo,
confezione da 24 pz,
altezza cm 8, diam cm 20

cod. **4622**

Delimitatori spazi
giallo o arancio fluo,
confezione da 48 pz,
altezza cm 8, diam cm 20

cod. **4623**



Ostacolo in plastica
regolabile da cm 5 a 60,
colore giallo, diam mm 42,
traversa diam mm 33,
altezza regolabile con clips

cod. **4621/PR**

Ostacolo in plastica
come art 4621/PR
ma con altezza regolabile
da cm 5 a 100

cod. **4621/PS**

Ostacolo over
altezza regolabile
da cm 10 a cm 30
struttura in acciaio
e asta in pvc

cod. **4621/PI**

Set ostacoli
con 7 posizioni
da 10 a 40 cm
2 coni + 2 ritri
+ 1 asta (33531)

cod. **4621/L**



Porte calcetto

Porte calcetto mt 3x2 regolamentari, in tubo di acciaio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm, smontabili e trasportabili, sostegni posteriori reggiate, complete di tasselli per il fissaggio (nei escluse)

cod. **4640**



Porte calcetto mt 3x2 come art 4640 ma con boccole da interno:

cod. **4640/B**



Pala ruote per trasporto porte da calcetto, Ø mm 260, spessore mm 80, fissaggio con perno

cod. **4640/R**



Set di 4 protezioni per pali porte calcetto in elioceel espanso spessore cm 5 rivestito in pvc, fasce posteriori in velcro

cod. **4640/PR**



Le nostre porte calcetto sono certificate in conformità alla norma UNI EN 749

Porte calcetto mt 3x2 regolamentari,
in tubo di alluminio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm,
smontabili e trasportabili, sostegni posteriori zeggiate,
complete di tasselli per il fissaggio (viti escluse)

cod. **4642**



**Le nostre porte calcetto
sono certificate in
conformità alla norma
UNI EN 749**


Sacco di sabbia da 20 kg ri-
vestito in pvc, con maniglie,
per zavorrare le porte
calcio/calcetto.

cod. **ZAV/20**



Porte calcetto mt 3x2 come art 4642 ma con
bassole da interrare

cod. **4642/B**



Reti

Reti mt 3x2 per porte calcetto e pallamano in nylon tipo pesante mm 4, a maglia esagonale mm 100, peso gr 2600, colore bianco, profondità alta e bassa cm 100 (150)

cod. **4645/0**



Reti mt 3x2 per porte calcetto e pallamano in nylon tipo pesante mm 5, a maglia esagonale mm 100, peso gr 3200, colore bianco, profondità alta e bassa cm 100 (151)

cod. **4645**

Paisa reti per porte calcetto cm 300x200 in polietilene mm 3,5 maglia quadrate ideali per esterno **A NORMA UNI-EN 748 classe B**

cod. **4646/3**




Reti TRICOLORE

cod. **4645/1**

Reti mt 3x2 MONACO per porte calcetto e pallamano in nylon super pesante mm 5, maglia quadra mm 100 annodata, peso gr 3900, colore bianco, profondità alta e bassa cm 100 (152)

cod. **4646/1**



Reti per porte calcetto cm 300x200 in polietilene colore rosso a maglia quadra annodata in profondità cm 100/100, (158)

A NORMA UNI-EN 749 classe A

cod. **4646/2**

Reti per porte mini-calcio cm 400x200 in polietilene mm colore bianco, (166)

cod. **4647/1**



Reti mt 4x2 per porte mini-calcio in nylon pesante mm 5, a maglia esagonale

cod. **4647**

Impianto pallacanestro oleodinamico

Impianto pallacanestro oleodinamico mod. CORTINA. Dispositivo di sollevamento costituito da pompa oleodinamica azionata da motore elettrico, centralina elettrica. Telaio portatabellone rinforzato, dotato di sistema di taratura dell'altezza e della perpendicolarità del tabellone. Tabelloni in cristallo temperato stratificato da 8+8 mm canestri reclinabili OMOLOGATI. Zavorra esclusa. Sbalzo cm 328.

cod. **5651**



Impianto pallacanestro oleodinamico sollevamento azionato da motore elettrico, omologato FIBA.

cod. **5652**

Impianto pallacanestro mod. "HYDROPLAY CLUB" oleodinamico a pompa manuale. Struttura a monopalo. Dotato di tabelloni in cristallo canestri reclinabili. Possibilità gioco basket e mini basket. Trasporto a mezzo di sistema incorporato, automatico, zavorra esclusa, sbalzo Cm. 225

cod. **5653**

Impianto pallacanestro olimpionico

Impianto pallacanestro OLIMPIONICO
fisso regolamentare, struttura a traliccio,
in tubo di acciaio zincato a caldo, sbalzo m 2,20
completo di n° 2 tabelloni in legno per interno,
canestri e retine, fissaggio a ferro con attacchi a vite.

cod. **5660**

Impianto pallacanestro olimpionico come art. 5660
ma trasportabile con ruote e contenitori porta-zavorra

cod. **5660/T**

Impianto pallacanestro come art. 5660
ma con tabellone in resina melaminica spessore mm 15

cod. **5660/S15**

Impianto pallacanestro come art. 5660
ma con tabellone in resina melaminica spessore mm 10

cod. **5660/S10**

Impianto pallacanestro come art. 5660/S15
ma trasportabile con ruote e contenitori porta-zavorra.

cod. **5660/ST15**

Impianto pallacanestro come art. 5660/S10
ma trasportabile con ruote e contenitori porta-zavorra.

cod. **5660/ST10**

Impianto pallacanestro come art. 5660
ma con tabellone in plexiglass spessore mm 15.


cod. **5660/P**

Impianto pallacanestro come art. 5660/P
ma trasportabile con ruote e contenitori porta-zavorra.

cod. **5660/PT**

Protezioni anteriori per impianti olimpionici art. 5660,
realizzate in allodial espanso con rivestimento in pvc,
h cm 180 (altezza cm 150, spessore cm 10)

cod. **5660/PR**



Impianto pallacanestro monotubolare

Impianto pallacanestro monotubolare altezza BASKET, struttura in tubolare di acciaio zincato mm 100x100, tabellone minibasket in resina melaminica cm. 120x90 spessore mm 10, canestri e retine, fissaggio a terra con basole interrate, sbalzo cm 120.

cod. **5674**

Impianto monotubolare altezza MINI-BASKET, struttura in tubolare di acciaio zincato mm 100x100, tabellone minibasket in resina melaminica cm. 120x90 spessore mm 10, canestri e retine, fissaggio a terra con basole da interrare, sbalzo cm 120

cod. **5674/B**



Protezione in eliocel espanso con rivestimento in pvc per art 5674

cod. **5674/PR**

Protezione in eva spessore 10 mm, su 3 lati, complete di colla, per art 5674

cod. **5674/PR3**

Protezione in eva spessore 10 mm, su 4 lati, complete di colla, per art 5674

cod. **5674/PR4**



Protezioni per impianto basket monopolo art. 5671 realizzate in eliocel espanso rivestito in PVC

cod. **5671/PR**

Protezioni per impianto basket monopolo art. 5671 realizzate in EVA da mm 10, su 4 lati, complete di colla.

cod. **5671/PR4**

Protezioni per impianto basket monopolo art. 5671 realizzate in EVA da mm 10, su 3 lati, complete di colla.

cod. **5671/PR3**

Rete pallavolo

Federazione Internazionale
P200 in polietilene,
maglia quadra mm 100,
diam mm 5, peso gr 5870,
mt 9,50x1, nastro in pvc
70 mm nella parte superiore
e 50 mm nella parte
inferiore, cavo superiore
in acciaio ricoperto
Ø mm 5, cavo inferiore
in nylon Ø mm 6,
completo di antenne e tasche
(per gare di serie A e B)


cod. **6758/F**



TORNEO

P110 in polipropilene h.t.
maglia quadra mm 100,
Ø mm 4,5, peso gr 3370,
nastro in poliestere 100 mm,
con doppio cavo
(acciaio ricoperto Ø mm 4
nella parte superiore e nylon
Ø mm 6 nella parte inferiore)

cod. **6760**




In polipropilene h.t.
maglia esagonale mm 100,
Ø mm 2,5, peso gr 1400,
nastro in poliestere mm 100,
cavo in acciaio ricoperto
Ø mm 4 (P 030)

cod. **6762**

In polipropilene a maglia
esagonale mm 100,
Ø mm 2,5, peso gr 1900,
nastro in poliestere 100 mm,
con cavetto superiore
in acciaio ricoperto
Ø mm 4 (P090)

cod. **6761**



Rete pallavolo regolamentare in polipropilene h.t. maglia mm. 100, diam mm 4, nastro in pvc 50 mm, cavo in acciaio ricoperto mm. 4 peso gr 2120 (P100)

cod. **6760/1**

Arganello
a cremagliera di ricambio
per impianti pallavolo
completo di maniglia
(6747/6748)

cod. **6767**

Arganello
a cricchetta di ricambio
per impianti pallavolo
(6740-6744-6746/i-6752/i)

cod. **6767/1**



Trampolini



Trampolino MINI Ø 97 per attività fisico-sportiva polivalente, h da terra cm 23, molle accoppiate ad alta resistenza, con leggero strato di protezione perimetrale

cod. **9853**



Trampolino quadro completo di imbottiture modello orientabile cm 110x110x40

cod. **9854**

Reti di protezione



Rete recinzione campi calcio maglia cm 10x10 in polietilene diam mm 3, colore verde, con bordatura perimetrale e treccio di rinforzo mm 5, (43) al mq.



cod. **9864**

Rete recinzione campi calcio in polietilene, maglia cm 13x13, diam mm 3,5, colore verde, con bordatura perimetrale e treccio di rinforzo, prezzo al mq.

cod. **9864/N**

Rete recinzione campi tennis maglia cm 4,5x4,5 in polietilene diam mm 3, colore verde, con bordatura perimetrale e treccio di rinforzo mm 5 (47), prezzo al mq.

cod. **9865**



Varie

Manometro con ago per controllo pressione palloni.

cod. **9855**

Fasciotti metallici cromati.

cod. **9956**

Magnesio confezione da 8 pani.

cod. **9866**

Rete arrampicata in nylon h.t. maglia mm 200x200 spessore mm 12

cod. **9864/A**

Rete protezione anti-oggetto in polietilene nera maglia cm 2x2 annodata spessore mm 2

cod. **9865/A**

Lavagna magnetica in resina bianca dim. cm 90x60.

cod. **9867**

Bocheca in laggio con vetri scorrevoli dim. cm 100x70.

cod. **9868**

Protezioni murali autoadesive:

Spessore cm 1, in p.ltr densità 150 rivestito in pvc ignifugo di 2 mm, antimuffa, antibatterico, prezzo al mq:

cod. **9860**


cod. **9861** | Come art 9860 ma spessore cm. 2 al mq

cod. **9862** | Come art 9860 ma per colonne spessore cm 2 al mq



Protezione per pali recinzioni o illuminazione in eliocel espanso con rivestimento in pvc, chiusura con velcro, dimensioni a richiesta

cod. **9863**

**Esempi delle diverse tipologie di protezioni.**

Tessuto ignifugo 650gr/mg

Bianco



Avorio



Crema



Giallo



Grigio



Arancione



Rosso



Verde



Celeste



Blu



Nero



Griglia

Bianco



Avorio



Verde



Azzurro



Tipi di finestre


Quadra



Spigoli Arrotondati



Acenno d'Arco



Tipi di Mantovane

Dritta




Onda



Grecata



www.erretitelsoni.it



ERRETI TELONI

• LAVORAZIONI IN PVC •

- REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE •
 - GAZEBO •
- PERGOLE CON TETTO SCORREVOLE E CHIUSURE LATERALI •
 - DEHOR •
- TENDE DA SOLE, TENDE TECNICHE E ZANZARIERE •
 - ARREDO INDOOR E OUTDOOR •
- ALLESTIMENTO AREE GIOCO INDOOR E OUTDOOR •
 - ATTREZZATURE SPORTIVE •

ZONA INDUSTRIALE PUNTA PENNA, VASTO 66054 (CH)

TEL. E FAX 0873 310329 | INFO@ERRETITELONI.IT

WWW.ERRETITELONI.IT